

 **nuova  
SIMONELLI®**  
The coffee machines you can trust.



**APPIA**  
*life.*



VIE

*Coffee machines for life.*





# APPIA *life.*

APPIA LIFE XT  
2 GROUPS



APPIA LIFE XT  
3 GROUPS



*Mở rộng dòng sản phẩm*

**XT**SERIES

APPIA LIFE COMPACT  
2 GROUPS



APPIA LIFE  
3 GROUPS



APPIA LIFE  
1 GROUPS



STANDARD SERIES

# APPIA LIFE SỰ CAM KẾT CỦA THÀNH CÔNG

Appia Life ra đời kế thừa thành công của thế hệ trước - Appia.

Nhờ vào năng suất cao và hiệu quả vượt trội, Appia Life được đánh giá cao bởi hàng ngàn barista chuyên nghiệp trên thế giới.

Là kết quả của một quá trình nghiên cứu nghiêm túc từ đội ngũ Nuova Simonelli, tạo nên Appia Life thậm chí mang lại sự thoải mái hơn cho các barista và thậm chí bảo trì đơn giản hơn rất nhiều so với thế hệ Appia trước.

Appia Life được nghiên cứu dành riêng cho những ai tìm kiếm một chiếc máy đơn giản và đáng tin cậy. Đây là một sản phẩm tuyệt vời cho những công ty lớn, những chuỗi cà phê hoặc bất kỳ nơi nào có nhu cầu tiêu thụ lượng lớn cà phê trong một ngày.

Đơn giản và sáng tạo, Appia Life khẳng định điều đó, không chỉ chứng minh bởi chất lượng vượt trội, đáng tin cậy của mình mà còn bởi kiểu dáng hiện đại, tinh tế.

Trên hết là, Appia Life giờ đây với thiết kế tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và hiệu quả chi phí.

Appia Life hiện tại đã có sẵn màn hình điều khiển trên phiên bản XT.

*Năng suất cao  
và bền vững hơn* →



Đơn giản và... đột phá



**TIẾT KIỆM  
NĂNG LƯỢNG  
VÀ HIỆU QUẢ  
CHI PHÍ**





#### BỘC CÁCH NHIỆT

Nồi hơi của Appia Life có công nghệ cách nhiệt DRYTEX THERMICAL giúp tiêu thụ năng lượng

**giảm 13%\***

so với Appia II và nó trở thành tiêu chuẩn có ở tất cả dòng máy Appia Life.



#### TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

Appia Life cam kết

**giảm thiểu 20%**

sự tiêu hao năng lượng và các tác động xấu đến môi trường. Phân tích Đánh Giá Vòng Đời [Life Cycle Assessment\*\*] khẳng định Appia Life - với hệ thống nhiệt cải tiến, chất liệu mới và sự tối ưu hóa toàn diện các linh kiện cơ khí - có tác động môi trường ít hơn 20% so với Appia II.

# Life.

\* giá trị được tính toán khi so sánh Appia Life với Appia II.

\*\* Đánh Giá Vòng Đời [Life Cycle Assessment] là một phương pháp tiêu chuẩn hóa và có cấu trúc được sử dụng toàn thế giới, đo lường các tác động tiềm tàng đến môi trường và sức khỏe con người khi sử dụng sản phẩm, bắt nguồn từ việc xem trọng nguồn tài nguyên và sự phát thải.

Life.





# APPIA LIFE : HIỆU SUẤT VÀ TÍNH NHẤT QUÁN



## HIỆU SUẤT CAO

Appia Life có thể pha chế **250** cappuccino và lên tới **350** ly cà phê\* trong một ngày.



## SỰ NHẤT QUÁN - VÌ MỖI TÁCH CÀ PHÊ ĐỀU MANG GIÁ TRỊ

Tính nhất quán của Appia Life được dựa trên những công nghệ sau:

- **SIS – SOFT INFUSION SYSTEM**

SIS đảm bảo sự đồng nhất trong từng tách cà phê, hạn chế tối đa các lỗi trong quá trình nén cà phê và tránh việc chiết xuất không đồng đều.

- **EASYCREAM**

Công nghệ này cho phép tạo nên lớp foam sữa dày dặn và mượt mà một cách nhanh chóng và hoàn toàn tự động. Vòi đánh sữa làm từ vật liệu cách nhiệt giúp việc sử dụng được an toàn, đáng tin cậy và vệ sinh.

\*Dữ liệu: Appia Life 2 groups volumetric

# APPRIA *life.*

XT SERIES

## CẢI TIẾN VƯỢT BẬC

Phiên bản XT mới góp phần hoàn thiện dòng máy Appria Life. Phiên bản này hiện đang có sẵn loại 2 và 3 groups dạng volumetric [5 phím tắt trên mỗi group].

Hiệu suất vẫn không thay đổi so với dòng Appria Life 2 groups và 3 groups, tuy nhiên Appria Life XT đã được phát triển về hình thức và các chi tiết sáng tạo hơn giúp cải thiện sản phẩm được tạo ra cuối cùng.



# MÀN HÌNH HIỂN THỊ TFT



## ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH LƯỢNG

Cho phép cài đặt định lượng từng group.



## VỆ SINH

Cho phép lên lịch vệ sinh group và đặt chế độ hẹn giờ.



## BỘ ĐẾM

Giúp người sử dụng biết được mỗi group đã thực hiện bao nhiêu lần pha.



## MÀN HÌNH HIỂN THỊ VÀ NÚT ĐIỀU KHIỂN

Màn hình hiển thị và nút điều khiển có thể được điều chỉnh độ sáng tùy thích.



## CÀI ĐẶT

Cho phép cài đặt các chức năng cơ bản và cung cấp thông tin về phần mềm và kết nối.



# SỰ THOẢI MÁI TUYỆT VỜI MANG LẠI NIỀM HẠNH PHÚC CHO CÁC BARISTA

## Tinh thần vui vẻ - Năng suất sẽ cao

Appia Life tạo nên năng suất hiệu quả vượt trội nhờ vào đặc tính khoa học 'ergonomic', giúp cải thiện tốc độ phục vụ và là trợ thủ đắc lực của các Barista trong công việc hằng ngày.



### GIƯỜNG NGƯỢC

Tính năng cho phép các barista kiểm tra được quá trình nhỏ giọt cà phê và độ sạch của hòng chiết xuất một cách thuận tiện hơn.



### KHAY HÂM TÁCH

Ly tách sắp xếp thẳng hàng và được làm nóng ở trên bề mặt máy. Nhờ vào tính năng này, người dùng dễ dàng lấy ly và đẩy nhanh quá trình làm việc.



### BẢNG ĐIỀU KHIỂN NÚT NHẤN

Hệ thống bảng nút nhấn được sáng tạo lại để thân thiện với người dùng hơn và bền hơn.



### BẢO TRÌ DỄ DÀNG

Thiết kế mới của Appia Life giúp công tác bảo trì trở nên đơn giản hơn. Kiểu dáng mới của máy khiến cho mọi thao tác của người dùng trở nên dễ dàng. Với đánh sữa có khả năng điều chỉnh thuận lợi, hệ thống mở một bên và các groups được thiết kế mới, đây đều là những tính năng giúp Appia Life mang lại một hiệu quả đáng kể cho người dùng.



# SẢN PHẨM MANG ĐẾN CHO BẠN NHỮNG GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI - CHỈ CÓ THỂ LÀ APPIA LIFE

Appia Life hiện có 2 phiên bản 2 groups: Bán tự động [Semi-automatic] và Định lượng tự động [Volumetric]. Cả 2 phiên bản đều sở hữu chức năng "Vệ sinh tự động".

SEMI-AUTOMATIC

VOLUMETRIC





Thiết kế mới  
chất lượng mới

## THIẾT KẾ MỚI

Với thiết kế nhỏ gọn hơn, Appia Life không chỉ tăng khả năng kết nối của barista đến khách hàng mà còn giúp bạn thoải mái sắp xếp vị trí của máy ở bất kỳ không gian nào.

Bảng điều khiển phía sau được bao bọc bởi hai dải crom khiến chiếc máy trở nên quyến rũ nhẹ nhàng.

RAISED GROUP ☕ ☐ ☐ ☐



LOW GROUP ☕



SINGLE GROUP ☞ ☕



COMPACT ↘ ↙



# CHỨC NĂNG NỔI BẬT


Appia Life hội tụ tất cả tính năng tuyệt vời của dòng Appia trước, và thậm chí tốt hơn; cần gạt push&pull, tay cầm mềm, khay nhỏ giọt thép không rỉ, vòi đánh sữa thép điều chỉnh linh hoạt, bề mặt làm việc rộng, hiển thị mực nước, đồng hồ đo áp suất kép và đầu group tiêu chuẩn hay group cao, tất cả được khẳng định lần nữa trong chiếc máy pha tin cậy này.

Chức năng điều khiển từ xa là một trong những tính năng mới nhất của Appia Life. Nó giúp cho người dùng điều khiển và quản lý máy pha thông qua thiết bị từ xa.


CẦN ĐÁNH SỮA  
THÉP KHÔNG GỈ



HIỆU QUẢ  
NĂNG LƯỢNG



CHIẾC MÁY PHA  
BỀN BỈ



THÔNG MINH

KHAY HÂM TÁCH  
THĂNG HÀNG



CẦN GẠT  
PUSH & PULL


VỆ SINH  
TỰ ĐỘNG

ĐIỀU KHIỂN  
KỸ THUẬT SỐ

ĐIỀU KHIỂN  
TỪ XA

GROUP CAO  
HOẶC THẤP

HỆ THỐNG  
ĐÁNH SỮA  
EASY CREAM



CÀ PHÊ  
NGON HƠN

GƯƠNG NGƯỢC

CỨNG CÁP VÀ MẠNH MẼ

THÂN THIỆN  
VỚI NGƯỜI DÙNG



**XT**SERIES





**STANDARD**SERIES




## XT SERIES



| PHIÊN BẢN         |                         | XT 2 GROUPS                    | XT 3 GROUPS                    |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| MODEL             |                         | Volumetric                     | Volumetric                     |
| THÂN MÁY          | CHẤT LIỆU               | Thép không gỉ và nhựa ABS      | Thép không gỉ và nhựa ABS      |
| NỒI HƠI           | TỔNG SỨC CHỨA           | 11 lít                         | 15 lít                         |
|                   | VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT     | đã có sẵn                      | đã có sẵn                      |
|                   | CẢM BIẾN ÁP SUẤT        | đã có sẵn                      | đã có sẵn                      |
| GROUP             | GROUP CAO               | tùy chọn                       | tùy chọn                       |
|                   | ĐÈN LED                 | đã có sẵn                      | đã có sẵn                      |
| VÒI HƠI           | EASYCREAM               | tùy chọn                       | tùy chọn                       |
|                   | VÒI HƠI CÁCH NHIỆT      | tùy chọn                       | tùy chọn                       |
| NƯỚC NÓNG         | SỐ LƯỢNG VÒI            | 1                              | 1                              |
|                   | BỘ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU | tùy chọn                       | tùy chọn                       |
| HÂM TÁCH          | TẮT/MỞ ĐIỆN TỬ          | tùy chọn                       | tùy chọn                       |
| RAY TRÊN          |                         | tùy chọn                       | tùy chọn                       |
| ĐIỀU KHIỂN TỪ XA  |                         | tùy chọn                       | tùy chọn                       |
| MÀN HÌNH HIỂN THỊ |                         | đã có sẵn                      | đã có sẵn                      |
| KÍCH THƯỚC        | R x S x C mm            | 784 x 545 x 498                | 1014 x 545 x 498               |
| KHOẢNG LƯỢNG      | NET/GROSS KG            | 54/66                          | 72/85                          |
| CÔNG SUẤT         | ĐIỆN ÁP                 | 220-240V 50+-60Hz 380-415V V3N | 220-240V 50+-60Hz 380-415V V3N |
|                   | CÔNG SUẤT TỐI ĐA        | 3350                           | 5400                           |

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT, MÀU SẮC VÀ KÍCH THƯỚC

Ngoài phiên bản tiêu chuẩn với thiết kế đen ở hai bên và phần đế, Appia Life còn thu hút khách hàng bởi phiên bản màu Trắng và Đỏ với các chi tiết được mạ crom.



Kích thước lỗ tròn và khoảng cách 3 GROUPS.


STANDARD  
SERIES



# THÔNG SỐ KỸ THUẬT, MÀU SẮC VÀ KÍCH THƯỚC

Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn với thiết kế màu đen, Appia Life còn có phiên bản màu trắng và màu đỏ mạ chrome.

Kích thước lỗ tròn và khoảng cách  
2 GROUPS



| PHIÊN BẢN        |                         | 2 GROUPS                       |                                | 3 GROUPS                       |                                |
|------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| MODEL            |                         | Semi-automatic                 | Volumetric                     | Semi-automatic                 | Volumetric                     |
| THÂN MÁY         | CHẤT LIỆU               | Thép không gỉ và nhựa ABS      | Thép không gỉ và nhựa ABS      | Thép không gỉ và nhựa ABS      | Thép không gỉ và nhựa ABS      |
| NỒI HƠI          | TỔNG SỨC CHỨA           | 11 lít                         | 11 lít                         | 15 lít                         | 15 lít                         |
|                  | VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT     | đã có sẵn                      | đã có sẵn                      | đã có sẵn                      | đã có sẵn                      |
| GROUP            | GROUP CAO               | tùy chọn                       | tùy chọn                       | tùy chọn                       | tùy chọn                       |
| VÒI HƠI          | EASYCREAM               |                                | tùy chọn                       |                                | tùy chọn                       |
|                  | VÒI HƠI CÁCH NHIỆT      | tùy chọn                       | tùy chọn                       | tùy chọn                       | tùy chọn                       |
| NƯỚC NÓNG        | SỐ LƯỢNG VÒI            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |
|                  | BỘ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU | tùy chọn                       | tùy chọn                       | tùy chọn                       | tùy chọn                       |
| HÂM TÁCH         | TẮT/MỞ ĐIỆN TỬ          |                                | tùy chọn                       |                                | tùy chọn                       |
| RAY TRÊN         |                         | tùy chọn                       | tùy chọn                       | tùy chọn                       | tùy chọn                       |
| ĐIỀU KHIỂN TỪ XA |                         |                                | tùy chọn                       |                                | tùy chọn                       |
| KÍCH THƯỚC       | R x S x C mm            | 784 x 544 x 500                | 784 x 544 x 500                | 1014 x 544 x 500               | 1014 x 544 x 500               |
| KHOẢNG LƯỢNG     | NET/GROSS KG            | 54/66                          | 54/66                          | 72/85                          | 72/85                          |
| CÔNG SUẤT        | ĐIỆN ÁP                 | 220-240V 50+-60Hz 380-415V V3N | 220-240V 50+-60Hz 380-415V V3N | 220-240V 50+-60Hz 380-415V V3N | 220-240V 50+-60Hz 380-415V V3N |
|                  | CÔNG SUẤT TỐI ĐA        | 3350                           | 3350                           | 5400                           | 5400                           |

# STANDARD SERIES

TRẮNG



ĐEN




ĐỎ



## THÔNG SỐ KỸ THUẬT, MÀU SẮC VÀ KÍCH THƯỚC

Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn với thiết kế màu đen, Appia Life còn có phiên bản màu trắng và màu đỏ mạ chrome.

Kích thước lỗ tròn và khoảng cách COMPACT



| PHIÊN BẢN        |                         | COMPACT                   |                           |
|------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| MODEL            |                         | Semi-automatic            | Volumetric                |
| THÂN MÁY         | CHẤT LIỆU               | Thép không gỉ và nhựa ABS | Thép không gỉ và nhựa ABS |
| NỒI HƠI          | TỔNG SỨC CHỨA           | 7,5 lít                   | 7,5 lít                   |
|                  | VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT     | đã có sẵn                 | đã có sẵn                 |
| GROUP            | GROUP CAO               | tùy chọn                  | tùy chọn                  |
| VÒI HƠI          | EASYCREAM               | tùy chọn                  | tùy chọn                  |
|                  | VÒI HƠI CÁCH NHIỆT      | tùy chọn                  | tùy chọn                  |
| NƯỚC NÓNG        | SỐ LƯỢNG VÒI            | 1                         | 1                         |
|                  | BỘ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU | tùy chọn                  | tùy chọn                  |
| HÂM TÁCH         | TẮT/MỞ ĐIỆN TỬ          | tùy chọn                  | tùy chọn                  |
| ĐIỀU KHIỂN TỪ XA |                         |                           | tùy chọn                  |
| KÍCH THƯỚC       | R x S x C mm            | 554 x 545 x 498           | 554 x 545 x 498           |
| KHỐI LƯỢNG       | NET/GROS KG             | 42,5/52,5                 | 42,5/52,5                 |
| CÔNG SUẤT        | ĐIỆN ÁP                 | 220-240 V 50-60Hz         | 220-240 V 50-60Hz         |
|                  | CÔNG SUẤT TỐI ĐA        | 2900                      | 2900                      |


# STANDARD SERIES



| PHIÊN BẢN        |                         | 1 GROUP                   |                           |
|------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| MODEL            |                         | Semi-automatic            | Volumetric                |
| THÂN MÁY         | CHẤT LIỆU               | Thép không gỉ và nhựa ABS | Thép không gỉ và nhựa ABS |
| NỒI HƠI          | TỔNG SỨC CHỨA           | 5 lít                     | 5 lít                     |
|                  | VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT     | đã có sẵn                 | đã có sẵn                 |
| GROUP            | GROUP CAO               | tùy chọn                  | đã có sẵn                 |
| VÒI HƠI          | EASYCREAM               | tùy chọn                  | tùy chọn                  |
|                  | VÒI HƠI CÁCH NHIỆT      | tùy chọn                  | tùy chọn                  |
| NƯỚC NÓNG        | SỐ LƯỢNG VÒI            | 1                         | 1                         |
|                  | BỘ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU | tùy chọn                  | tùy chọn                  |
| ĐIỀU KHIỂN TỪ XA |                         |                           | tùy chọn                  |
| KÍCH THƯỚC       | R x S x C mm            | 404 x 545 x 498           | 404 x 545 x 498           |
| KHỐI LƯỢNG       | NET/GROS KG             | 32,5/41                   | 32,5/41                   |
| CÔNG SUẤT        | ĐIỆN ÁP                 | 220-240 V 50-60Hz         | 220-240 V 50-60Hz         |
|                  | CÔNG SUẤT TỐI ĐA        | 1900                      | 1900                      |

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT, MÀU SẮC VÀ KÍCH THƯỚC

Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn màu đen, Appia Life còn có sẵn phiên bản màu trắng và màu đỏ mạ chrome.



Kích thước lỗ tròn và khoảng cách 1 GROUP

APPIA  
life.

APPIA LIFE XT  
3 GROUPS



VOLUMETRIC

APPIA LIFE XT  
2 GROUPS



VOLUMETRIC

## BẢNG SO SÁNH

| PHIÊN BẢN         |                         | XT 3 GROUPS                    | XT 2 GROUPS                    |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| MODEL             |                         | Volumetric                     | Volumetric                     |
| THÂN MÁY          | CHẤT LIỆU               | Thép không gỉ và nhựa ABS      | Thép không gỉ và nhựa ABS      |
| NỒI HƠI           | TỔNG SỨC CHỨA           | 15 lít                         | 11lt                           |
|                   | VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT     | đã có sẵn                      | đã có sẵn                      |
|                   | CẢM BIẾN ÁP SUẤT        | đã có sẵn                      | đã có sẵn                      |
| GROUP             | GROUP CAO               | tùy chọn                       | tùy chọn                       |
|                   | ĐÈN LED                 | đã có sẵn                      | đã có sẵn                      |
| VÒI HƠI           | EASYCREAM               | tùy chọn                       | tùy chọn                       |
|                   | VÒI HƠI CÁCH NHIỆT      | tùy chọn                       | tùy chọn                       |
| NƯỚC NÓNG         | SỐ LƯỢNG VÒI            | 1                              | 1                              |
|                   | BỘ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU | tùy chọn                       | tùy chọn                       |
| HÂM TÁCH          | TẮT/MỞ ĐIỆN TỬ          | tùy chọn                       | tùy chọn                       |
| RAY TRÊN          |                         | tùy chọn                       | tùy chọn                       |
| ĐIỀU KHIỂN TỪ XA  |                         | tùy chọn                       | tùy chọn                       |
| MÀN HÌNH HIỂN THỊ |                         | đã có sẵn                      | đã có sẵn                      |
| KÍCH THƯỚC        | R x S x C mm            | 1014x545x498                   | 784x545x498                    |
| KHỐI LƯỢNG        | NET/GROS KG             | 72/85                          | 54/66                          |
| CÔNG SUẤT         | ĐIỆN ÁP                 | 220-240V 50+-60Hz 380-415V V3N | 220-240V 50+-60Hz 380-415V V3N |
|                   | CÔNG SUẤT TỐI ĐA        | 5400                           | 3350                           |

# STANDARD SERIES

APPIA LIFE  
3 GROUPS



SEMI-AUTOMATIC  
VOLUMETRIC

APPIA LIFE  
2 GROUPS



SEMI-AUTOMATIC  
VOLUMETRIC

APPIA LIFE COMPACT  
2 GROUPS



SEMI-AUTOMATIC  
VOLUMETRIC

APPIA LIFE  
1 GROUP



SEMI-AUTOMATIC  
VOLUMETRIC

| PHIÊN BẢN        |                         | 3 GROUPS                       |                                | 2 GROUPS                       |                                | COMPACT                   |                           | 1 GROUP                   |                           |
|------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| MODEL            |                         | Semi-automatic                 | Volumetric                     | Semi-automatic                 | Volumetric                     | Semi-automatic            | Volumetric                | Semi-automatic            | Volumetric                |
| THÂN MÁY         | CHẤT LIỆU               | Thép không gỉ và nhựa ABS      | Thép không gỉ và nhựa ABS      | Thép không gỉ và nhựa ABS      | Thép không gỉ và nhựa ABS      | Thép không gỉ và nhựa ABS | Thép không gỉ và nhựa ABS | Thép không gỉ và nhựa ABS | Thép không gỉ và nhựa ABS |
| NỒI HƠI          | TỔNG SỨC CHỨA           | 15 lít                         | 15 lít                         | 11 lít                         | 11 lít                         | 7,5 lít                   | 7,5 lít                   | 5 lít                     | 5 lít                     |
|                  | VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT     | đã có sẵn                      | đã có sẵn                      | đã có sẵn                      | đã có sẵn                      | đã có sẵn                 | đã có sẵn                 | đã có sẵn                 | đã có sẵn                 |
| GROUP            | GROUP CAO               | tùy chọn                       | tùy chọn                       | tùy chọn                       | tùy chọn                       | tùy chọn                  | tùy chọn                  | đã có sẵn                 | đã có sẵn                 |
| VỒI HƠI          | EASYCREAM               |                                | tùy chọn                       |                                | tùy chọn                       |                           | tùy chọn                  |                           | tùy chọn                  |
| NƯỚC NÓNG        | SỐ LƯỢNG VỒI            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         |
|                  | BỘ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU | tùy chọn                       | tùy chọn                       | tùy chọn                       | tùy chọn                       | tùy chọn                  | tùy chọn                  | tùy chọn                  | tùy chọn                  |
| HÀM TÁCH         | TẮT/MỞ ĐIỆN TỬ          |                                | tùy chọn                       |                                | tùy chọn                       |                           | tùy chọn                  |                           | tùy chọn                  |
| RAY TRÊN         |                         | tùy chọn                       | tùy chọn                       | tùy chọn                       | tùy chọn                       |                           |                           |                           |                           |
| ĐIỀU KHIỂN TỪ XA |                         |                                | tùy chọn                       |                                | tùy chọn                       |                           | tùy chọn                  |                           | tùy chọn                  |
| KÍCH THƯỚC       | R x S x C mm            | 1014x544x500                   | 1014x544x500                   | 784x544x500                    | 784x544x500                    | 554x545x498               | 554x545x498               | 404x545x498               | 404x545x498               |
| KHỐI LƯỢNG       | NET/GROS KG             | 72/85                          | 72/85                          | 54/66                          | 54/66                          | 42,5/52,5                 | 42,5/52,5                 | 32,5/41                   | 32,5/41                   |
| CÔNG SUẤT        | ĐIỆN ÁP                 | 220-240V 50+-60Hz 380-415V V3N | 220-240V 50+-60Hz 380-415V V3N | 220-240V 50+-60Hz 380-415V V3N | 220-240V 50+-60Hz 380-415V V3N | 220-240 V 50-60Hz         | 220-240 V 50-60Hz         | 220-240 V 50-60Hz         | 220-240 V 50-60Hz         |
|                  | CÔNG SUẤT TỐI ĐA        | 5400                           | 5400                           | 3350                           | 3350                           | 2900                      | 2900                      | 1900                      | 1900                      |

**APPRIA**  
*life.*

*Coffee machines for life.*











#### **ITALY**

Simonelli Group  
Via E. Betti, 1  
62020 Belforte del Chienti  
Macerata - Italy  
T +39 0733 9501  
F +39 0733 950242  
info@simonelligroup.it  
www.simonelligroup.it

#### **SINGAPORE**

Simonelli Group Asia Pacific Pte Ltd  
380 Jalan Besar  
#06-03-04, ARC 380,  
Singapore 209000  
T +65 68410985  
www.nuovasimonelliasiapacific.com

#### **USA**

Nuova Distribution Usa  
6940 Salashan Pkwy, Bldg. A  
Ferndale, WA 98248  
T +1 360 366 2226  
F +1 360 366 4015  
info@simonelliusa.com  
www.simonelliusa.com

#### **FRANCE**

Nuova Distribution France  
Hexapole - Actipole - Bat 5  
Rue Maurice Herzog  
73420 Viviers Du Lac  
T +33 [0] 9 67894852  
F +33 [0] 4 79544852  
info@nuovadistribution.fr